




2016



Detalle de tubo rebosadero
(Fregaderos de ancho 600 y 700 mm)
Overflow detail. (600 y 700 mm sinks)
Détail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	40
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40

Características de fabricación: Fregaderos

Nuestra amplia gama de fregaderos esta concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Fabricados en acero inoxidable.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.






Detalle de pata con pie regulable.
Detail of adjustable feet.
Détail de pie réglable.

Fregaderos para Soldar

Características de fabricación:
Fabricados en acero inoxidable.


Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe (sin rebosadero), tubo de rebosadero y tapón.



Dimensiones Dimensions Dimensions								
Ø	l	a	h	E			Kg	
260			115	15			0,70	350624
390			150	20			1,40	350620
	400	400	250	20			3,71	454018
	400	400	300	20			4,10	454020
	500	500	300	20			5,40	454039
	500	500	350	20			5,63	454041
	600	450	300	20			5,45	454042
	600	450	300	20			5,45	454044
	600	450	350	20			6,11	454045
	600	450	350	20			6,11	454054
	600	500	300	20			5,95	454046
	600	500	300	20			5,95	454048
	600	500	350	20			6,51	454050
	600	500	350	20			6,51	454052
	800	420	350	20			9,51	454004
	800	420	350	20			9,51	454006
	1.060	420	350	20			10,51	454008
	1.060	420	350	20			10,51	454010





	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	40
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40



Dimensiones Dimensions Dimensions		Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg		€
L	A	I	a	h			
450	450	370	340	150	1,85	450603	
450	500	340	370	150	2,10	450604	
600	500	504	403	150	2,95	450606	
600	600	400	500	250	7,50	452200	N
700	600	500	500	300	8,35	452202	
700	700	500	500	300	9,00	452602	
800	600	500	500	300	9,00	452204	
800	700	600	500	320	10,00	452604	



1.000	600	860	420	350	14,50	452228	
1.000	700	860	420	350	15,50	452628	
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230	
1.200	700	1.060	420	350	17,50	452630	
1.500	600	1.160	420	600	19,50	453804	N
1.500	700	1.160	500	600	20,50	453806	N



2.000	600	800	420	600	24,50	453808	N
2.000	700	800	500	600	25,50	453810	N



1.300	700	800	500	400	14,00	453602	
1.600	700	950	500	400	18,00	453606	



1.300	700	800	500	400	14,00	453604	
1.600	700	950	500	400	18,00	453608	




800	500	340	370	150	3,10	450616	
1.000	500	340	370	150	3,80	450628	
1.000	550	340	340	200	8,50	452002	
1.000	600	500	400	250	9,00	452206	
1.000	700	500	500	300	10,00	452606	
1.200	600	500	400	250	11,65	452210	
1.200	700	500	400	250	12,65	452610	
1.300	600	500	500	300	12,65	452214	
1.300	700	500	500	300	12,50	452614	
1.400	600	500	500	300	13,00	452218	
1.400	700	600	500	320	14,00	452618	



800	500	340	370	150	3,10	450618	
1.000	500	340	370	150	3,80	450630	
1.000	550	340	340	200	8,50	452004	
1.000	600	500	400	250	9,00	452208	
1.000	700	500	500	300	10,00	452608	
1.200	600	500	400	250	11,65	452212	
1.200	700	500	400	250	12,65	452612	
1.300	600	500	500	300	12,65	452216	
1.300	700	500	500	300	12,50	452616	
1.400	600	500	500	300	13,00	452220	
1.400	700	600	500	320	14,00	452620	

Fregaderos Inox



Dimensiones Dimensions Dimensions		Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	I	a	h	Kg		€
800	500	340	370	150	3,80	450610	
1.000	600	500	400	250	13,00	452222	
1.000	700	500	400	250	14,00	452622	
1.200	600	500	500	300	14,00	452224	
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	
1.400	600	500	500	300	18,00	452226	
1.400	700	600	500	320	19,00	452626	



1.200	500	340	370	150	4,85	450636	
1.400	550	400	400	250	14,50	452006	
1.400	600	500	400	250	15,50	452232	
1.400	700	500	400	250	16,50	452632	
1.600	600	500	400	250	18,00	452246	
1.600	700	500	400	250	19,00	452646	
2.000	600	500	500	300	22,50	452240	
2.000	700	600	500	320	23,50	452640	



1.200	500	340	370	150	4,85	450638	
1.400	550	400	400	250	14,50	452008	
1.400	600	500	400	250	15,50	452234	
1.400	700	500	400	250	16,50	452634	
1.600	600	500	400	250	18,00	452248	
1.600	700	500	400	250	19,00	452648	
2.000	600	500	500	300	22,50	452242	
2.000	700	600	500	320	23,50	452642	





2.000	600	500	400	250	22,50	452244	
2.000	700	500	400	250	23,50	452644	




1.800	600	500	400	300	23,00	452250	
1.800	700	500	400	300	25,00	452650	

Fregaderos para Encastrar




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac						
L	A	I	a	h	Kg			€	
860	500	350	400	120	2,50	453202			
860	500	350	400	120	2,50	453204			
1.160	500	350	400	120	3,50	453206			
1.160	500	350	400	120	3,50	453208			

Escurridores de Platos y Vasos




Características:
Bandeja de goteo.
Sólido, estable y de fácil montaje.
Estante inferior perforado para vasos, tazas, etc.



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H		Kg		€	
510	240	290	18	1,5	454802		
910	240	290	35	2,7	454804		


Fregaderos para Lavavasos y Lavaplatos



	Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				Espacio útil Room Espace					
	L	A	H	E	I	a	h		L1	H1	Kg		€
	1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,0	054230	
	1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054214	
	1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054218	
	1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,0	054232	
	1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054216	
	1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054220	
	1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054234	
	1.600	600	890	200	500	400	250		600	810-890	34,0	054222	
	1.600	700	890	200	500	400	250		600	810-890	36,0	054226	
	1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054236	
	1.600	600	890	200	500	400	250		600	810-890	34,0	054224	
	1.600	700	890	200	500	400	250		600	810-890	36,0	054228	




Fregaderos para Colgar



	Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation			
	L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
	450	450	200	450	370	340	150	4,1	050202		7,0	050402	
	450	500	200	450	340	370	150	5,4	050204		7,6	050404	
	600	500	200	450	504	403	150	6,6	050206		9,0	050406	
	600	600	250	450	400	500	250	13,5	054400		14,8	054600	
	700	600	300	450	500	500	300	14,8	054402		16,0	054602	
	700	700	300	450	500	500	300	15,9	055602		16,6	055802	
	800	600	320	450	600	500	320	16,1	054404		17,2	054604	
	800	700	320	450	600	500	320	17,7	055604		19,1	055804	
	1.000	600	340	450	860	420	350	14,5	054428		25,1	054628	
	1.000	700	340	450	860	420	350	15,5	055628		27,3	055828	
	1.200	600	340	450	1.060	420	350	16,5	054430		29,4	054630	
	1.200	700	340	450	1.060	420	350	17,5	055630		31,8	055830	
	800	500	200	450	340	370	150	8,0	050216		9,9	050416	
	1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050228		11,3	050428	
	1.000	600	300	450	500	500	300	16,5	054406		18,0	054606	
	1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055606		20,1	055806	
	1.200	600	300	450	500	400	250	19,9	054410		21,5	054610	
	1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055610		23,8	055810	
	1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054414		23,0	054614	
	1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055614		24,2	055814	
	1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054418		23,8	054618	
	1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055618		26,2	055818	
	800	500	200	450	340	370	150	8,0	050218		9,9	050418	
	1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050230		11,3	050430	
	1.000	600	300	450	500	500	300	16,5	054408		18,0	054608	
	1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055608		20,1	055808	
	1.200	600	300	450	500	400	250	19,9	054412		21,5	054612	
	1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055612		23,8	055812	
	1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054416		23,0	054616	
	1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055616		24,2	055816	
	1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054420		23,8	054620	
	1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055620		26,2	055820	

Fregaderos para Colgar



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	I	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	200	450	340	370	150	8,7	050210		10,6	050410	
1.000	600	250	450	400	500	250	19,8	054422		21,8	054622	
1.000	700	250	450	400	500	250	21,4	055622		23,9	055822	
1.200	600	300	450	500	500	300	22,2	054424		23,9	054624	
1.200	700	300	450	500	500	300	23,9	055624		26,1	055824	
1.400	600	320	450	600	500	320	27,3	054426		28,8	054626	
1.400	700	320	450	600	500	320	29,0	055626		31,2	055826	



1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050236		13,1	050436	
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054432		26,1	054632	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055632		28,1	055832	
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054446		32,0	054646	
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055646		34,0	055846	
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054440		36,0	054640	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055640		38,8	055840	



1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050238		13,1	050438	
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054434		26,1	054634	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055634		28,1	055834	
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054448		32,0	054648	
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055648		34,0	055848	
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054442		36,0	054642	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055642		38,8	055842	



2.000	600	250	450	500	400	250	32,5	054444		35,7	054644	
2.000	700	250	450	500	400	250	34,3	055644		38,6	055844	

Fregaderos con Soporte



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	I	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	850	370	340	150	10,1	050602		11,2	050802	
450	500	850	340	370	150	10,5	050604		11,7	050804	
600	500	850	504	403	150	12,1	050606		13,5	050806	
600	600	850	400	500	250	17,3	054800		18,9	055000	
700	600	850	500	500	300	18,5	054802		20,3	055002	
700	700	850	500	500	300	18,6	056002		20,7	056202	
800	600	850	600	500	320	19,7	054804		21,7	055004	
800	700	850	600	500	320	21,2	056004		28,4	056204	
1.000	600	850	860	420	350	22,0	054828		28,0	055028	
1.000	700	850	860	420	350	24,0	056028		30,0	056228	
1.200	600	850	1.060	420	350	26,0	054830		34,0	055030	
1.200	700	850	1.060	420	350	28,0	056030		46,0	056230	
1.300	700	850	800	500	400	28,2	053602				
1.600	700	850	950	500	400	36,7	053606				
1.300	700	850	800	500	400	28,2	053604				
1.600	700	850	950	500	400	36,7	053608				
800	500	850	340	370	150	13,2	050616		15,0	050816	
1.000	500	850	340	370	150	14,9	050628		17,1	050828	
1.000	550	850	340	340	200	17,5	051802		23,0	052002	
1.000	600	850	500	500	300	20,8	054806		23,2	055006	
1.000	700	850	500	500	300	22,4	056006		25,0	056206	
1.200	600	850	500	400	250	24,5	054810		27,3	055010	
1.200	700	850	500	400	250	26,2	056010		29,3	056210	
1.300	600	850	500	500	300	26,0	054814		29,0	055014	
1.300	700	850	500	500	300	26,7	056014		29,9	056214	
1.400	600	850	600	500	320	26,9	054818		30,1	055018	
1.400	700	850	600	500	320	28,7	056018		32,2	056218	
800	500	850	340	370	150	13,2	050618		15,0	050818	
1.000	500	850	340	370	150	14,9	050630		17,1	050830	
1.000	550	850	340	340	200	17,5	051804		23,0	052004	
1.000	600	850	500	500	300	20,8	054808		23,2	055008	
1.000	700	850	500	500	300	22,4	056008		25,0	056208	
1.200	600	850	500	400	250	24,5	054812		27,3	055012	
1.200	700	850	500	400	250	26,2	056012		29,3	056212	
1.300	600	850	500	500	300	26,0	054816		29,0	055016	
1.300	700	850	500	500	300	26,7	056016		29,9	056216	
1.400	600	850	600	500	320	26,9	054820		30,1	055020	
1.400	700	850	600	500	320	28,7	056020		32,2	056220	





Fregaderos con Soporte



Válido para lavavasos.
Valid for glass washers.
Valide pour machines à laver verres.



Válido para lavaplatos.
Valid for dish washers.
Valide pour machines à laver assiettes.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150	13,9	050610		15,7	050810	
1.000	600	850	500	400	250	24,8	054822		27,2	055022	
1.000	700	850	500	400	250	26,4	056022		29,0	056222	
1.200	600	850	500	500	300	26,8	054824		29,6	055024	
1.200	700	850	500	500	300	28,6	056024		31,6	056224	
1.400	600	850	600	500	320	31,9	054826		35,1	055026	
1.400	700	850	600	500	320	33,7	056026		37,2	056226	
1.200	500	850	340	370	150	17,0	050636		19,5	050836	
1.400	550	850	400	400	250	21,0	051806		25,0	052006	
1.400	600	850	500	400	250	29,4	054832		32,6	055032	
1.400	700	850	500	400	250	31,2	056032		34,7	056232	
1.600	600	850	500	400	250	33,4	054846		40,5	055046	
1.600	700	850	500	400	250	35,2	056046		42,5	056246	
2.000	600	850	600	500	320	39,7	054840		44,6	055040	
2.000	700	850	600	500	320	41,8	056040		46,5	056240	
1.200	500	850	340	370	150	17,0	050638		19,5	050838	
1.400	550	850	400	400	250	21,0	051808		25,0	052008	
1.400	600	850	500	400	250	29,4	054834		32,6	055034	
1.400	700	850	500	400	250	31,2	056034		34,7	056234	
1.600	600	850	500	400	250	33,4	054848		40,5	055048	
1.600	700	850	500	400	250	35,2	056048		42,5	056248	
2.000	600	850	600	500	320	39,7	054842		44,6	055042	
2.000	700	850	600	500	320	41,8	056042		46,5	056242	
2.000	600	850	500	400	250	39,7	054844		44,0	055044	
2.000	700	850	500	400	250	41,8	056044		46,5	056244	
1.800	600	850	500	400	300	45,0	054850				
1.800	700	850	500	400	300	50,0	056050				


Fregaderos con Puertas Abatibles o Correderas



Características:
Laterales forrados en acero inoxidable.
Entrepañó a 200 mm del suelo. Puertas
colgadas, lo que evita depósitos de
suciedad en carriles y entrepañó.

	Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos con puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
	L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
	450	450	850	370	340	150				14,0	051202	
	450	500	850	340	370	150				16,0	051204	
	600	500	850	504	403	150				21,5	051206	
	600	600	850	400	500	250	N			27,6	055400	
	700	600	850	500	500	300				30,1	055402	
	700	700	850	500	500	300				32,3	056602	
	800	600	850	600	500	320	28,8	055204		22,6	055404	
	800	700	850	600	500	320	32,0	056404		35,8	056604	
	1.000	600	850	860	420	350	36,0	055228		40,0	055428	
	1.000	700	850	860	420	350	40,0	056428		44,0	056628	
	1.200	600	850	1.060	420	350	43,0	055230		50,0	055430	
	1.200	700	850	1.060	420	350	46,0	056430		54,0	056630	
	800	500	850	340	370	150	21,8	051016		25,6	051216	
	1.000	500	850	340	370	150	25,7	051028		29,5	051228	
	1.000	600	850	500	500	300	32,2	055206		36,0	055406	
	1.000	700	850	500	500	300	35,8	056406		39,6	056606	
	1.200	600	850	500	400	250	37,2	055210		41,0	055410	
	1.200	700	850	500	400	250	41,0	056410		44,8	056610	
	1.300	600	850	500	500	300	40,8	055214		46,5	055414	
	1.300	700	850	500	500	300	43,7	056414		49,4	056614	
	1.400	600	850	600	500	320	42,3	055218		48,0	055418	
	1.400	700	850	600	500	320	46,5	056418		52,2	056618	
	800	500	850	340	370	150	21,8	051018		25,6	051218	
	1.000	500	850	340	370	150	25,7	051030		29,5	051230	
	1.000	600	850	500	500	300	32,2	055208		36,0	055408	
	1.000	700	850	500	500	300	35,8	056408		39,6	056608	
	1.200	600	850	500	400	250	37,2	055212		41,0	055412	
	1.200	700	850	500	400	250	41,0	056412		44,8	056612	
	1.300	600	850	500	500	300	40,8	055216		46,5	055416	
	1.300	700	850	500	500	300	43,7	056416		49,4	056616	
	1.400	600	850	600	500	320	42,3	055220		48,0	055420	
	1.400	700	850	600	500	320	46,5	056420		52,2	056620	

Fregaderos con Puertas Abatibles o Correderas



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos c/ puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos c/ puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	I	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150	25,5	051010		26,3	051210	
1.000	600	850	500	400	250	36,0	055222		39,8	055422	
1.000	700	850	500	400	250	39,6	056422		43,4	056622	
1.200	600	850	500	500	300	39,4	055224		43,2	055424	
1.200	700	850	500	500	300	43,3	056424		47,1	056624	
1.400	600	850	600	500	320	47,1	055226		52,8	055426	
1.400	700	850	600	500	320	51,2	056426		56,9	056626	



1.200	500	850	340	370	150	22,3	051036		26,1	051236	
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055232		50,4	055432	
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056432		54,6	056632	
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055246		57,0	055446	
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056446		61,5	056646	
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055240		68,3	055440	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056440		73,4	056640	




1.200	500	850	340	370	150	22,3	051038		26,1	051238	
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055234		50,4	055434	
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056434		54,6	056634	
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055248		57,0	055448	
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056448		61,5	056648	
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055242		68,3	055442	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056442		73,4	056642	



2.000	600	850	500	400	250	60,7	055244		68,3	055444	
2.000	700	850	500	400	250	65,8	056444		73,4	056644	



Fregaderos de Gran Capacidad Una Cubeta




Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Chapa de 1 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

⚠ Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.

Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg		€
L	A	H	l	a	h			
1.000	600	850	860	420	350	22	054828	
1.200	600	850	1.060	420	350	26	054830	
1.500	600	850	1.160	420	600	31	053812	
1.000	700	850	860	420	350	24	056028	
1.200	700	850	1.060	420	350	28	056030	
1.500	700	850	1.160	500	600	34	053824	

Fregaderos de Gran Capacidad Dos Cubetas



Características:
Totalmente en acero inoxidable.
Chapa de 1 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

⚠ Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.

Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg		€
L	A	H	l	a	h			
2.000	600	850	800	420	600	42	054018	
2.000	700	850	800	500	600	48	054036	


Fregadero Vertedero

Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.
Encimera con reborde salva-aguas.

Tapa soporte para cubos y ollas.
Sheet-support for pots and buckets.
Plaque-support pour pots et seaux.


054209 €
L 620 mm. A 520 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	H	I	a	h	Kg		€
700	600	550	500	500	300	16	054208	

Fregadero Especial para Escayolas




	Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				Kg	Barcode
	L	A	H	I	a	D	h	E	
	1.200	600	850	500	450	160	380	200	24 076202
	1.200	600	850	500	450	160	380	200	24 076204



	Descripción Description Description					
			Modelo Model Model			€
	Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Overflow (sink units models 600 & 700 mm width) Déversoir (évier 600 et 700 mm de profondeur)	250 mm	420	454220		
		300 mm	450	454222		
		320 mm	525	454224		
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Drain valve without overflow (sink units models 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir (évier model 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226		
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"		150	454218		
	Tapón fregaderos serie 600 y 700 Sink unit plug for series 600 & 700 Bonde pour évier série 600 et 700		20	454604		
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink units model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (évier model 500 mm, lave-mains, semisphériques cuveaux et évier a grande capacité)	1 1/2"	145	454202		
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205		
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve without overflow (sink units model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (évier model 500 mm)	1 1/2"	88	454208		
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204		
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)		16	454602		
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (évier profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402		
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finish Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408		
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404		
		2"	2.000	454406		
	Juego de herrajes para puertas de corredera (válido para dos puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)		85	073850		


Sumidero Sifónico Salida Vertical

Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	h	D	d	Kg	
100	100	72	47	80	40	0,3	454228
150	150	99	59	110	48	1,1	454238
250	250	195	115	200	100	4,4	454230




Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Ranura anular de 6,5 mm.

Sumidero Sanitario Salida Vertical



Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	h	h1	D	d	Kg		€
150	150	110	70	50	200	75	2,2	454244	

Sumidero Extra Bajo




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	h	d	Kg	
200	200	105	55	75	3,2	454240
300	300	118	75	75	4,8	454242

Sumidero Sifónico Salida Horizontal



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Ranura anular de 6,5 mm.




Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	h	D	d	Kg		€
100	100	95	55	122	40	1	454232	

Sumidero Industrial Sifónico Salida Horizontal




Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraíble.




Dimensiones Dimensions Dimensions									
	L	A	H	h	D	I	d	Kg	€
	150	150	120-150	115	130	200	75	2,2	454234
	250	250	170	180	155	245	110	4,6	454236

Sumidero Sanitario Salida Horizontal



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	h1	D	d	Kg	
200	200	75	50	250	50	3,72	454246

Canal Colector




Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraíble.

Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	a	D	d	Kg		€
1.000	300	245	230	157	110	15,0	454250	
2.500	300	245	230	157	110	32,0	454252	

Separador de Grasas

Características:
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Redimiento de 0 a 30 comidas.
Sus reducidas dimensiones lo hacen perfecto para su montaje en el interior del mobiliario.
Valido para montaje en exteriores.


Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	D	Kg	
470	385	500	50	9,75	455002



Separador de Grasas Inox (capacidad 50 comidas)



Características:
Diseñado para restaurantes, hoteles, fastfood, etc..
Fácil instalación y mantenimiento.
Rendimiento de 0 a 50 comidas.
Incluye:
Latiguillo flexible de evacuación.
Cestillo.
Desagües flexibles para la entrada y salida de agua.




Dimensiones Dimensions Dimensions										
L	A	H	D	d	h1	h2	lit	Kg		€
530	325	200	1" 1/2	1/2"	97	136	20	4,80	057202	

Separador de Grasas Inox (capacidad 75 comidas)



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Redimiento de 0 a 75 comidas.
Caudal: 1l/sg.
Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable, cestillo registrable y salida desmontable DN50.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	lit	Kg		€
655	335	310	50	20,0	455004	



La Cartelera y el Equipamiento Comercial, SL

Calle Luis I, Nave 45 A
Poligono Industrial de Vallecas
28031 Madrid

Teléfono: 913 805 532
Móvil: 678 513 395



LEYENDA:

L	H	H1	Dimensiones en milímetros.
H2	H3	A	
D	D1	D2	
E	E1	E2	
F	I	I1	
h	h1	h2	
a	a1	a2	
d	↔	↕	
H ^{max}			
H ^{min}			
Kg			Peso neto en kilogramos.
Gr			Peso neto en gramos.
			Referencia de producto.
🌈			Colores disponibles.
🔧			No son necesarias herramientas para el montaje del producto.
∅			Diámetro en milímetros.
🍷			Producto adaptado para lavavasos.
🍽️			Producto adaptado para lavaplatos.
ℓ/min			Caudal de agua en litros por minuto.
🌡️			Temperatura máxima en grados centígrados.

📏	Capacidad en litros.
📏	Alcance máximo.
🏋️	Peso máximo soportado.
📦	Unidades contenidas en la caja o bolsa.
⚙️	Revoluciones por minuto.
🔧	Accesorio incluido en el producto.
🚫	Accesorio no incluido en el producto.
📏	Número de soportes.
🚪	Orientación de desagüe.
🏠	Número de huecos.
🚪	Número de puertas abatibles.
🚪	Número de puertas corredera.
🔌	Tipo de conexión eléctrica.
🏋️	Producto muy pesado.
GN	Normativa internacional Gastronorm.
🔥	Producto adaptado en altura para cocinas serie snack o modular.
⚠️	Preste especial atención.
📄	Ampliar información en la página.

