



2016

Columnas Perforadas para Pletina





Características:

La principal ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras. La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

Aportando las medidas interiores útiles (Largo-Ancho-Alto) de la cámara, así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos del precio, plazo de entrega y modo de montaje.



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.



Tornillos opcionales.



		Central		Esquina		Terminal	
Sección			€		€		€
40x40	2,44	020202		020204		020206	


Separadores Centrales

Dimensiones					
L	A	H	Gr		€
80	40	83	300	020402	
140	40	83	600	020406	



Separadores Esquina

Dimensiones					
L	A	H	Gr		€
80	80	83	300	020404	
140	140	83	600	020408	




Detalle de columna terminal.

Detalle de columna central.


Detalle de columna en esquina.

Detalle de pletinas transversales.



Columnas para Tubo

Aportando las medidas interiores útiles de la cámara (Largo-Ancho-Alto), así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos de su precio, plazo de entrega y modo de montaje.



⚠ Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
Tornillos opcionales.


		Central	Esquina	Terminal derecha	Terminal izquierda
Sección					
40x40	2,44	020802	020804	020806	020808
		€	€	€	€

Detalle de columna terminal.


Detalle de columna central.

Detalle de columna en esquina.

Detalle de tubos transversales.



Pletinas




Dimensiones				Precio m
A	G	Gr		€
20	5	800	407808	
30	5	1.200	407811	
40	5	1.600	407816	
40	6	1.920	407820	
40	8	2.560	407828	
40	10	3.200	407838	
50	8	3.200	407832	

Concepto				€
Corte a medida		021004		
Taladro		021002		

 **Peso por metro.**

Tubos



Dimensiones				Precio m
D	E	Gr		€
10	1	227	406810	
16	1	377	406824	
20	1,5	695	407013	
25	1,5	885	407020	
30	1,5	1.070	407028	
35	1,5	1.195	407036	
38	1,5	1.370	407040	
43	1,5	1.475	407048	


Concepto				€
Corte a medida		021004		
Tapar extremos inox		021202		

 **Peso por metro.**

Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.



Gancho Forjado






* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
📦 de la tabla de precios).



Precio y peso por unidad.

Dimensiones							
Uso	D	H	E	Gr			€
Cordero	8	55	8	75	10*	021402	
½ Ternera	10	70	8	140	1	021404	
Ternera	12	111	8	280	1	021406	
Vaca	16	135	8	505	1	021408	

Gancho Forjado con Pestaña






* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
📦 de la tabla de precios).



Precio y peso por unidad.



Dimensiones							
Uso	D	H	E	L	Gr		€
Cordero	8	55	8	42	80	10*	021602
½ Ternera	10	70	8	42	145	1	021604
Ternera	12	105	8	42	290	1	021606
Vaca	16	135	8	42	525	1	021608

Ganchos Forjados para Atornillar



Dimensiones						
Uso	D	H	Gr			€
Cordero	8	60	120	1	021802	
½ Ternera	10	70	170	1	021804	
Ternera	12	105	345	1	021806	
Vaca	16	135	665	1	021808	


Ganchos Forjados para Recibir



Dimensiones						
Uso	D	H	Gr			€
Cordero	8	60	115	1	022002	
½ Ternera	10	70	150	1	022004	
Ternera	12	105	325	1	022006	
Vaca	16	135	645	1	022008	



Ganchos Tipo “J”



Grosor de varilla									
D = 5 mm					D = 6 mm				
H	E		Gr		€		Gr		€
50	9	10*	20	022202		10*	35	022216	
100	9	10*	30	022204		10*	45	022218	
120	9	10*	35	022206		10*	50	022220	
140	9	10*	38	022208		10*	57	022222	
160	9	10*	40	022210		10*	60	022224	
180	9	10*	45	022212		10*	65	022226	
200	9	10*	50	022214		10*	70	022228	




* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en la tabla de precios).



Precio y peso por unidad.

Grosor de varilla											
D = 7 mm					D = 10 mm					D = 14 mm	
H	E		Gr		€		Gr		€		Gr
100	9	10*	70	022230							
120	9	10*	75	022232							
140	9	10*	80	022234		1	180	022242		1	340
160	9	10*	85	022236		1	195	022244		1	355
180	9	10*	90	022238		1	205	022246		1	365
200	9	10*	100	022240		1	220	022248		1	380
230	9					1	235	022250		1	395
260	9					1	260	022252		1	420

Ganchos Tipo “S”



Grosor de varilla									
D = 4 mm					D = 5 mm				
H	E		Gr		€		Gr		€
100	30	10	20	022402		10	30	022404	
120	39					10	35	022406	
140	39					10	45	022408	
160	39					10	50	022410	
180	39					10	55	022412	
200	39					10	58	022414	




* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en la tabla de precios).



Precio y peso por unidad.

Grosor de varilla											
D = 6 mm				D = 7 mm				D = 10 mm			
H	E		Gr		€		Gr		€		Gr
120	39	10*	55	022416							
140	39	10*	60	022418							
160	39	10*	70	022420		10*	95	022426			
180	39	10*	75	022422		10*	105	022428			
200	39	10*	80	022424		5*	110	022430		1	255
230	39									1	270
260	39									1	290

Gancho de Cordero en Varilla



Dimensiones						
H	E	D	Gr			€
60	9	7	48	10*	022229	





* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
👉 de la tabla de precios).



Precio y peso por unidad.

Gancho Tipo “S” Sin Puntas



	Dimensiones						
	H	E	D	Gr			€
	60	16	3	4	10*	022502	
	80	30	5	23	10*	022702	



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
👉 de la tabla de precios).



Precio y peso por unidad.




Gancho de Varilla




* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
♥ de la tabla de precios).

⚠ Precio y peso por unidad.




Dimensiones						
H	E	D	Gr			€
55	8	5	25	10*	022266	

Gancho Jamonero para Atornillar




Dimensiones				
H	D	Gr		€
56	6	30	022602	

Gancho Giratorio Salchichero




Dimensiones					
L	E	H	Gr		€
215	40	145	170	023402	

Gancho 3 Puntas




Dimensiones					
L	E	H	Gr		€
130	39	170	80	023602	

Gancho Giratorio modelo “J”



Dimensiones					
H	E	D	Gr		€
260	10	11	380	422202	


Gancho Giratorio modelo “S”



Dimensiones					
H	E	D	Gr		€
240	50	11	380	422402	




Ganchos Salchicheros Sencillos




Dimensiones						
L	E	A	H	Gr		€
200	10	40	50	320	022802	
300	10	40	50	415	022804	

Ganchos Salchicheros Dobles



Dimensiones						
L	E	A	H	Gr		€
200	10	40	50	505	023002	
300	10	40	50	685	023004	


Gancho Salchichero con Gancho de Cordero



Dimensiones				
L	E	Gr		€
200	8	120	023202	


Ganchos Cartela Fijo y Giratorio

Dimensiones						
Fijación	H	A	L	Kg		€
Atornillar	495	40	630	5,3	023802	
Recibir	495	40	630	5,4	023804	




Soporte Cartela Fijo y Giratorio para Balanzas


Dimensiones						
H	A	L	E	Kg		€
450	40	535	30	1,55	024002	



Kit para Colgar Utensilios



Dimensiones						
L	A	H	Gr		€	
750	50	100	500	020102		




Características:


Construido totalmente en acero inoxidable.
Gran resistencia.
Provisto de 10 ganchos (022502).
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.
Libera superficie de trabajo en la encimera.
También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.

 Gancho opcional.

Dimensiones			
H	E	D	
60	16	3	




Gancho de Arrastre




Dimensiones			
L	Gr		€
795	350	023702	

Tochos de Hierro Cincado con Rosca Métrica



Dimensiones						
L	D	L1	D1	Gr		€
150	18	20	M14	205	029802	
200	18	20	M14	300	029804	
250	18	20	M14	400	029806	


Soporte Central para Pletina



Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	18	10	345	024402	


Soporte Lateral para Pletina

Dimensiones							
H	A	L	E	Gr			€
100	40	45	10	345	024602	024604	




Soporte Lateral para Tubo

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	45	30	190	026202	
100	40	45	38	200	026204	




Soporte Recto para Recibir

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
50	40	130	10	320	024802	
50	40	180	10	350	024804	
50	40	230	10	455	024806	




Soporte Recto en Tubo para Recibir



Dimensiones					
A	L	E	Gr		€
60	130	30	218	026402	
		38	233	026404	
60	180	30	248	026406	
		38	263	026408	
60	230	30	313	026410	
		38	328	026412	


Plafones para Exposición de Embutidos



 Gancho opcional.

Dimensiones					
A	L	H	Nº Ganchos	Kg	€
800	110	865	3	10	024202
1.000	110	865	4	11	024204
1.500	110	865	5	15	024206


Soporte Puente para Pletina con Trasera



Dimensiones					
H	A	L	E	Gr	€
200	40	140	10	975	025002
290	40	240	10	1.385	025004


Soporte Puente para Pletina sin Trasera

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
200	40	135	10	645	025202	
290	40	235	10	935	025204	




Soporte Recto para Pletina

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	50	10	325	025402	
100	40	100	10	400	025404	
100	40	150	10	475	025406	
100	40	200	10	550	025408	




Soporte Puente para Tubo con Trasera

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
200	40	145	30	840	026602	
		149	38	855	026604	
290	40	245	30	1.285	026606	
		249	38	1.300	026608	




Soporte Puente para Tubo sin Trasera



Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
200	40	140	30	540	026802	
		144	38	550	026804	
290	40	240	30	845	026806	
		244	38	855	026808	

Soporte Recto para Tubo




Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	50	30	220	027002	
			38	280	027004	
100	40	100	30	295	027006	
			38	310	027008	
100	40	150	30	370	027010	
			38	385	027012	
100	40	200	30	445	027014	
			38	460	027016	

Cartelas Abatibles para Estante Mural



*HASTA **100 Kg**
por cartela




Concepto		
		€
Acoplar a estante inox	013204	
Acoplar a estante fibra	013202	

Dimensiones					
L	A	H	Kg		€
200	30	185	0,33	421254	


Tirantes de Techo

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	10	360	025602	
150	40	100	10	380	025604	
200	40	100	10	400	025606	
250	40	100	10	420	025608	
300	40	100	10	440	025610	
350	40	100	10	460	025612	
400	40	100	10	480	025614	
450	40	100	10	500	025616	
500	40	100	10	520	025618	
550	40	100	10	540	025620	
600	40	100	10	560	025622	
650	40	100	10	580	025624	
700	40	100	10	600	025626	
750	40	100	10	620	025628	
800	40	100	10	640	025630	
850	40	100	10	660	025632	
900	40	100	10	680	025634	
950	40	100	10	690	025636	
1.000	40	100	10	695	025638	




Tirantes de Techo con Varilla Roscada

Dimensiones						
H	h	E	D	Gr		€
100	150	10	M14	410	025802	
150	150	10	M14	430	025804	
200	150	10	M14	450	025806	
250	150	10	M14	470	025808	
300	150	10	M14	490	025810	
350	150	10	M14	510	025812	
400	150	10	M14	530	025814	
450	150	10	M14	550	025816	
500	150	10	M14	570	025818	
550	150	10	M14	590	025820	
600	150	10	M14	600	025822	
650	150	10	M14	650	025824	
700	150	10	M14	700	025826	
750	150	10	M14	750	025828	
800	150	10	M14	800	025830	
850	150	10	M14	850	025832	
900	150	10	M14	900	025834	
950	150	10	M14	950	025836	
1.000	150	10	M14	1.000	025838	




Tirantes de Techo para Tubo





Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	30	300	027202	
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	
			38	860	027276	

Tirantes de Techo para Tubo con Varilla Roscada

Dimensiones						
H	h	D	E	Gr		€
100	150	M14	30	350	027402	
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	
			38	910	027476	





Sujeciones de Hierro para Tirante



Dimensiones					
H	A	L	Gr		€
100	40	100	240	028402	
200	40	100	360	028404	
300	40	100	480	028406	
400	40	100	600	028408	
500	40	100	720	028410	
600	40	100	840	028412	
700	40	100	960	028414	
800	40	100	1.080	028416	
900	40	100	1.200	028418	
1.000	40	100	1.320	028420	

Garras Galvanizadas para Tirantes



Dimensiones					
H	A	D	Gr		€
100	40	M14	170	028602	
200	40	M14	340	028604	
300	40	M14	510	028606	
400	40	M14	680	028608	
500	40	M14	850	028610	
600	40	M14	1.020	028612	
700	40	M14	1.190	028614	
800	40	M14	1.360	028616	
900	40	M14	1.530	028618	
1.000	40	M14	1.700	028620	

Tirante Regulable para Balanzas




Dimensiones						
H	L	E	E1	Gr		€
192-234-277	70	ø40	ø38	500	028250	

Características:
Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario.
La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza.
Regulación 86 mm.
Para tubo de ø38 mm. arriba.
Casquillo de ø40 mm. en balanza.

Tirantes para Balanzas


Dimensiones					
H	E	E1	Gr		€
100	30	30	110	028202	
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	
		38	1.065	028240	



Defensa de Esquina Tubular 90 grados





Características:
Desmontable.
Fabricadas en tubo de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fijación mediante casquillos.



Dimensiones					
H	A	L	Gr		€
240	490	490	1.150	425402	


Soportes de Suelo



Dimensiones					
H	L	E	Gr		€
200	90	30	695	029002	
	210	38	990	029004	
250	90	30	745	029006	
	210	38	1.040	029008	
300	90	30	795	029010	
	210	38	1.090	029012	

Dimensiones					
H	A	E	Gr		€
200	50	30	600	028802	
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	
		38	730	028812	


Aparcamiento para Carros



Dimensiones						
L	A	H		Kg		€
800	800	1.100	1	5,50	420602	
1.800	800	1.100	2	7,50	420606	
2.000	800	1.100	3	10,50	420608	
2.700	1.000	1.100	4	12,00	420604	




"U" Sencilla



Dimensiones					
H	A	E	Gr		€
50	40	10	155	029606	


Concepto				€
"U" sencilla soldada			029602	

Tubos en Escuadra



Dimensiones				
E	L	Gr		€
30	90	195	429002	
38	210	490	429004	


Útil para Sujección de Jamones



Dimensiones				
H	A	L	Gr	€
105	40	153	400	024250


“U” en Doble T

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
50	40	100	10	445	029202	




“U” en forma de T

Dimensiones						
H	A	L	E	Gr		€
50	40	50	10	295	029402	




“U” Mixta en forma de T

Dimensiones						
H	A	L	E	E1	Gr	€
50	40	60	10	30	175	029302
50	40	60	10	38	180	029304




Tubos en forma de "T"



Dimensiones					
E	L	A	Gr		€
30	110	70	160	425002	
38	100	70	185	425004	

Cruces para Tubo




Dimensiones					
E	L	Gr			€
30	112	210	425202		
38	110	340	425204		

Perfil Paragolpes Mural de Plástico




Dimensiones					
L	A	H	Gr		€
3.000	55	100	400	482470	
30	38	100	40	482472	

Guardavivos de Acero Inoxidable




Guardavivos exterior de acero inoxidable

Dimensiones					
L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083220	
3.000	25	25	1,73	083222	




Guardavivos interior de acero inoxidable

Dimensiones					
L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083230	
3.000	25	25	1,73	083232	



Zócalo de acero inoxidable

Dimensiones					
L	A	H	Kg		€
2.000	14	79	2,67	083240	
3.000	14	79	4,10	083242	




Guardavivos de Acero Inoxidable


Dimensiones					
L	A	H	Kg		€
2.000	35	35	1,50	083250	
3.000	35	35	2,25	083252	

Dimensiones					
L	A	H	Kg		€
2.000	47	3	1,20	083260	
3.000	47	3	1,73	083262	


Zócalo curvo de acero inoxidable



Tapajuntas de acero inoxidable



Tornillos Cabeza Hexagonal Rosca Métrica



Dimensiones					
L	D	S	K	Gr	€
16	M4	7	2,8	3,0	421002
35	M4	7	2,8	6,0	421003
8	M5	8	3,5	0,7	421004
12	M5	8	3,5	1,0	421006
12	M6	10	4,0	3,0	421007
40	M6	10	4,0	8,0	421008
50	M6	10	4,0	9,0	421010
12	M8	13	5,3	7,0	421012
16	M8	13	5,3	8,0	421014



Dimensiones					
L	D	S	K	Gr	€
25	M8	13	5,3	11,0	421016
40	M8	13	5,3	15,0	421018
50	M8	13	5,3	18,0	421020
60	M8	13	5,3	21,0	421022
80	M8	13	5,3	27,0	421024
100	M8	13	5,3	33,0	421026
70	M10	17	6,4	40,0	421028
80	M10	17	6,4	44,0	421030
100	M10	17	6,4	56,0	421032

Tornillería y Accesorios Inox

Tornillos barraqueros con embellecedor





Dimensiones				
L	D	Gr		€
40	6	20	029702	
65	10	30	029704	





Tirafondos cabeza hexagonal



Dimensiones				
L	D	Gr		€
40	6	10	421034	
55	6	15	421035	
60	8	20	421036	
70	6	20	421033	





Tornillos rosca chapa



Dimensiones						
L	D	S	K	Gr		€
10	3,5	7,0	2,00	1,0	421042	
19	3,9	7,5	2,80	2,0	421039	
22	5,5	10,5	4,10	6,0	421037	
22	4,8	9,5	3,55	3,0	421038	
32	3,9	7,5	2,80	2,2	421040	





Tornillo cabeza allen rosca métrica

Dimensiones					
L	D	S	Gr		€
12	M6	5	12	421043	
25	M10	8	25	421044	









Tornillería y Accesorios Inox

Alcayata




Dimensiones				
L	D	Gr		€
60	5	10	421240	

Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica




Dimensiones				
L	D	Gr		€
200	M8	80	029502	

Tornillo cabeza mariposa tipo americano



Dimensiones				
S	L	D	Gr	
30	25	8	17,00	421047
30	50	8	17,26	421046

Taco galvanizado para techo tipo balancín




Dimensiones				
H	H1	D	Gr	
200	20	M8	135	421422

Tornillería y Accesorios Inox


Embellecedor para tocho

Dimensiones					
D	S	K	Gr		€
M14	22	25	50	029902	




Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica

Dimensiones					
D	S	K	Gr		€
M4	7	3,5	1	421064	
M5	8	3,5	2	421066	
M6	10	4,0	5	421068	
M8	13	5,3	8	421070	
M10	17	6,5	18	421072	
M14	22	8,8	35	421076	




Tuercas hexagonales rosca métrica

Dimensiones					
D	S	K	Gr		€
M4	7	2,8	0,7	421050	
M5	8	3,5	1	421052	
M6	10	4,0	2	421054	
M8	13	5,3	4	421056	
M10	17	6,5	10	421058	
M12	19	10	16	421060	
M14	22	8,8	22	421062	




Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro

Dimensiones					
D	S	K	Gr		€
M5	8	5	1	421078	
M6	10	6	2	421080	




Tornillería y Accesorios Inox

Remaches tubulares




Dimensiones				
L	D	Gr		€
10	3,2	1	421230	
8	4,8	2	421233	

Bisagra de piano inox




Dimensiones				
L	A	Gr		€
1.820	38	1.200	421250	


Arandelas



Tipo	D	D ext.	Gr		€
Plana	M6	12,0	1,0	421215	
	M8	16,0	2,0	421216	
	M10	20,0	3,0	421218	
	M12	19,5	2,7	421206	
	M20	37,0	14,0	421220	



Especial	M8	24,0	5,0	421221	
	M10	30,0	11,0	421223	
	M12	30,0	25,0	421208	
	M20	60,0	64,0	421222	




Grower	M4	6,2	0,2	421210	
	M5	9,2	0,3	421212	
	M8	14,8	1,0	421214	
	M10	18,1	2,5	421213	

Tornillería y Accesorios Inox


Tacos de plástico nylon

Dimensiones			
D	L		€
6	30	409822	
8	40	409824	
10	50	409826	




Tuerca mariposa tipo americano

Dimensiones					
S	K	D	Gr		€
30	15	M8	5,6	421082	



Varillas roscadas rosca métrica


Dimensiones				
L	D	Gr		€
1.000	M8	310	421202	
1.000	M10	495	421204	



Plaqueta

Dimensiones				
H	L	A	Gr	€
100	40	5	135	224602

Concepto		€
Plaqueta soldada	029604	



La Cartelera y el Equipamiento Comercial, SL

Calle Luis I, Nave 45 A
Poligono Industrial de Vallecas
28031 Madrid

Teléfono: 913 805 532
Móvil: 678 513 395



LEYENDA:

L	H	H1	Dimensiones en milímetros.
H2	H3	A	
D	D1	D2	
E	E1	E2	
F	I	I1	
h	h1	h2	
a	a1	a2	
d	↔	↕	
H ^{max}	Altura máxima en milímetros.		
H ^{min}	Altura mínima en milímetros.		
Kg	Peso neto en kilogramos.		
Gr	Peso neto en gramos.		
	Referencia de producto.		
🌈	Colores disponibles.		
🔧❌	No son necesarias herramientas para el montaje del producto.		
∅	Diámetro en milímetros.		
🍷	Producto adaptado para lavavasos.		
🍽️	Producto adaptado para lavaplatos.		
ℓ/min	Caudal de agua en litros por minuto.		
🌡️ ^{max}	Temperatura máxima en grados centígrados.		

📏	Capacidad en litros.
📏	Alcance máximo.
🏋️	Peso máximo soportado.
📦	Unidades contenidas en la caja o bolsa.
⚙️	Revoluciones por minuto.
🔧	Accesorio incluido en el producto.
🚫🔧	Accesorio no incluido en el producto.
📺	Número de soportes.
🚪🚪	Orientación de desagüe.
🏠	Número de huecos.
🚪	Número de puertas abatibles.
🚪🚪	Número de puertas corredera.
🔌	Tipo de conexión eléctrica.
🏋️	Producto muy pesado.
GN	Normativa internacional Gastronorm.
🔥	Producto adaptado en altura para cocinas serie snack o modular.
⚠️	Preste especial atención.
📄	Ampliar información en la página.