

8
1
0
2

acero
inoxidable

ESTANTERÍAS y ESTANTES INOX

Estanterías modulares

Características de fabricación:

Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.

Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia. Fácil montaje.

Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.

Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.

Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base.

Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.


Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.

Posibilidad de colocación de ruedas.

Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas.



Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.



Posibilidad de acoplar cajones a estantes.



Detalle del pie del soporte de estantería.



Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.

Resistencia de carga por estante de 0.8 mm de espesor




Resistencia de carga en Kgs				
Dimensiones	Sin refuerzos	1 refuerzo	2 refuerzos	3 refuerzos
800x300	225	275	325	
1.000x300	175	225	275	
1.200x300	125	150	200	
1.400x300	100	125	175	
800x400	200	250	300	350
1.000x400	150	200	250	300
1.200x400	100	125	175	225
1.400x400	75	100	150	200
800x500	200	250	300	350
1.000x500	150	200	250	300
1.200x500	100	125	175	225
1.400x500	75	100	150	200
800x600	175	225	275	325
1.000x600	125	175	225	275
1.200x600	75	100	150	200
1.400x600	50	75	125	175

Resistencia de carga por estante de 1.5 mm de espesor



Resistencia de carga en Kgs				
Dimensiones	Sin refuerzos	1 refuerzo	2 refuerzos	3 refuerzos
800x300	300	350	400	
1000x300	250	300	375	
1200x300	150	200	275	
1400x300	125	175	225	
800x400	275	325	375	475
1000x400	225	275	350	450
1200x400	125	175	250	350
1400x400	100	150	200	300
800x500	275	325	375	475
1000x500	225	275	350	450
1200x500	125	175	250	350
1400x500	100	150	200	300
800x600	250	300	350	450
1000x600	200	250	325	425
1200x600	100	150	225	325
1400x600	75	125	175	275

Estantes lisos para estanterías modulares



Estantes de 0,8 mm					Estantes de 1,5 mm				
L	A	H	Kg	Barcode	Kg	Barcode			
800	300	35	2,20	010202	4,16	010402			
1.000	300	35	2,78	010204	5,14	010404			
1.200	300	35	3,24	010206	6,02	010406			
1.400	300	35	3,76	010208	7,02	010408			
800	400	35	2,76	010210	5,32	010410			
1.000	400	35	3,40	010212	6,30	010412			
1.200	400	35	4,04	010214	7,71	010414			
1.400	400	35	4,76	010216	9,00	010416			
800	500	35	3,36	010218	6,16	010418			
1.000	500	35	4,14	010220	7,68	010420			
1.200	500	35	4,90	010222	9,12	010422			
1.400	500	35	5,56	010224	10,58	010424			
800	600	35	3,86	010226	7,30	010426			
1.000	600	35	4,94	010228	8,98	010428			
1.200	600	35	5,60	010230	10,70	010430			
1.400	600	35	6,50	010232	12,34	010432			

Soportes de estantería




Inc




Características:

- Espesor del acero 2 mm.
- Admiten estante a nivel del suelo.
- Separación entre taladros de 100 mm.



H	L	Kg	Barcode
850	40x40	1,05	011002
1.050	40x40	1,24	011004
1.450	40x40	1,62	011006
1.750	40x40	2,02	011008
2.050	40x40	2,38	011010
2.350	40x40	2,58	011012
2.950	40x40	2,69	011014

Refuerzos soldados a estantes




Características:
Aumentan la capacidad de carga.



L	A	H	Kg	Barcode
800	40	30	1,02	011202
1.000	40	30	1,18	011204
1.200	40	30	1,41	011206
1.400	40	30	1,65	011208



Tornillos y tuercas para estantes



	D	L	S	K	Gr	Barcode
Tornillo Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7,00	421012
Tornillo Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11,00	421016 *
Tuerca Nut Écrou	M8		13	5,3	4,00	421056



Tornillo para unión de estanterías.

8 tornillos y tuercas por estante.



Kit de pletinas para estanterías

Kit 1 Pletina		Pletina Opcional	
L	A	Barcode	€
800	300	012802	
	400	012810	
	500	012818	012850
	600	012826	
1.000	300	012804	
	400	012812	
	500	012820	012852
1.200	300	012806	
	400	012814	
	500	012822	012854
1.400	300	012808	
	400	012816	
	500	012824	012856
	600	012832	

Dotación de cada kit de pletinas:

Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.



Características:

Fabricado en acero inoxidable.

Para uso de sobremesa o fijación mural (incluye tornillos para su fijación a la pared).

Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.

Empleando los perfiles divisorios podrá ubicar numerosas combinaciones según sus necesidades.

Posibilidad de regular la inclinación.




No incluye las cubetas ni los perfiles.

Opciones:

Cubetas y tapas.

Perfiles divisorios.

Asa universal para cubetas.



L	A	H	I	a	Kg	Barcode
740	390	275	655	325	6,0	082803
1.150	390	275	1.065	325	7,5	082804
1.390	390	275	1.305	325	8,5	082806

Estantes murales cartelas modelo compacto



Características:

La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza, con todas sus aristas soldadas y peto posterior, así como doble pliegue aplastado para evitar rebabas y depósitos de suciedad.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.

L	A	H	Kg	Barcode
1.000	300	245	3,50	011402
1.250	300	245	4,10	011404
1.500	300	245	4,70	011406
1.000	400	245	4,28	011408
1.250	400	245	5,04	011410
1.500	400	245	5,80	011412
1.000	500	245	5,08	011414
1.250	500	245	6,00	011416
1.500	500	245	6,70	011418



Estantes murales de tubo



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824.





Tornillos y tacos no incluidos en el precio.



L	A	H	Kg	Barcode
750	300	200	4,00	011902
1.000	300	200	4,11	011904
750	400	200	4,80	011906
1.000	400	200	5,65	011908

Estante mural especial microondas



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.



L	A	H	Kg	Barcode
590	388	200	3,00	015202

Esteras suspendidas



Novedad
ew
niveau



Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.


Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames. Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

L	A	H	Kg	Barcode	Kg	Barcode
991	391	2.000	8,0	015402	3,6	276060
1.391	391	2.000	10,6	015404	4,9	276062
1.891	391	2.000	13,8	015406	6,5	276064




015400

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas



081802

Porta-notas mural



486024

Contenedor de desperdicios y reciclaje



276044

Adaptador contenedor desperdicios




454860

Cestillo para cubiertos




276042

Adaptador de cestillos cubiertos



Posibilidad de añadir estantes adicionales.
Preparado para atornillar mediante taco expansor.



Estantes regulables en altura

Entrepaño opcional




Porta-notas mural



Kit de fijación



Instalación de sobremesa con o sin fijación.





L	A	H	Kg	Barcode	Kg	Barcode
991	391	677	3,8	076060	3,6	276060
1.391	391	677	5,1	076062	4,9	276062
1.891	391	677	6,7	076064	6,5	276064



Includo
 Opcional

Cuadro comparativo de estantes murales con cartelas



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824.





Tornillos y tacos no incluidos en el precio.

L	A
800	300
1.000	300
1.200	300
1.400	300
800	400
1.000	400
1.200	400
1.400	400
800	500
1.000	500
1.200	500
1.400	500

Estantes murales




L	A	H	Kg	Barcode
800	300	35	2,20	011602
1.000	300	35	2,78	011604
1.200	300	35	3,24	011606
1.400	300	35	3,76	011608
600	400	35	2,50	011609
800	400	35	2,76	011610
1.000	400	35	3,40	011612
1.200	400	35	4,04	011614
1.400	400	35	4,76	011616
800	500	35	3,36	011618
1.000	500	35	4,14	011620
1.200	500	35	4,90	011622
1.400	500	35	5,56	011624
800	600	35	3,95	011626
1.000	600	35	4,85	011628
1.200	600	35	5,75	011630
1.400	600	35	6,65	011632




Recta

L	A	H	Gr	012402	012403	012602	012603
265	20	200	500	012402	012403	012602	012603
365	20	200	700	012404	012405	012604	012605
465	20	200	850	012406	012407	012606	012607



Vuelta



L	A	h	H	Kg	082002
800	300	130	230	2,8	082002
1.000	300	130	230	3,4	082004
1.200	300	130	230	3,9	082006
1.400	300	130	230	4,4	082008
600	400	130	230	2,8	082018
800	400	130	230	3,4	082010
1.000	400	130	230	4,0	082012
1.200	400	130	230	4,7	082014
1.400	400	130	230	5,4	082016



Estantes de suelo


Diseñados para lugares donde no se permite el almacenamiento directamente en el suelo.

También válidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.


Estante mural porta-barquetas



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.



L	A	H	Nº Ganchos	Kg	Barcode
1.200	400	310	8	6,80	011920

Estante mural de fibra abatible




Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824.



421254



Cartelas abatibles para estantes murales.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.

L	A	H	Kg	Barcode
700	330	205	2,00	013206

Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas




L	A	H		Kg	
1.020	488	248	500x500	8,70	011430
1.550	488	248	500x500	12,50	011432

Taburete con ruedas

Características:

Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie. Sin embargo, en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores a partir de 24 unidades.



482250

Rueda de repuesto para taburetes.

D	H	Kg		
				482202
430	430	4,6		482204
				482210



	EN	FR	PT	ES										
	Carry bag included	Avec sac de transport	Inclui bolsa de transporte	Incluye bolsa de transporte		With Adhesive	Avec adhésif	Con adesivo	Con adhesivo		Portrait / Landscape	Vertical ou horizontal	Vertical ou horizontal	Vertical u Horizontal
	One sided	Une face	Uma face	Una cara		Cardboard	Carton	Cartão	Cartón		"Click" System	Système "Click"	Sistema "Click"	Sistema "Click"
	Double-Sided	Double face	Dupla face	Doble cara		With suction pad	Avec ventouse	Com ventosa	Con ventosa		With Velcro	Avec velcro	Com Velcro	Con velcro
	With motion	Avec mouvement	Con movimento	Con movimiento		New Item	Nouvel article	Novidade	Producto nuevo		Acrylic	Acrylique	Acrílico	Acrílico
	With light	Eclairé	Com luz	Con luz		Lightweight	Poids léger	Leve	Ligero		Economic	Économique	Económico	Económico
	LED Technology	Technologie LED	Tecnologia LED	Tecnologia LED		Extraweight	Poids supplémentaire	Peso extra	Peso extra		Tools required	Outils nécessaire	Montagem com ferramentas	Requiere herramientas
	Telescopic	Télescopique	Telescópico	Telescópico		Flexible	Flexible	Flexível	Basculante		No tools required	Aucun outil requis	Montagem sem ferramentas	No requiere herramientas
	Printed on fabric	Impression sur toile	Impressão têxtil	Impresión sobre textil		Magnetic	Aimanté	Magnético	Magnético	QTY	Quantity	Quantité	Quantidade	Cantidad
	With lock	Avec serrure	Com fechadura	Con cerradura		Plug-in	A Brancher	Elétrico	A corriente	NW	Net weight	Poids net	Peso líquido	Peso neto
	Rainproof	Imperméable	Impermeável	Impermeable		Big Sizes	Grandes tailles	De grandes dimensões	Grandes dimensiones	GW	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	Peso bruto
	Suitable for outdoor use	Pour l'extérieur	Para exterior	Para exterior		Portrait	Verticale	Vertical	Vertical	CBM	Cubic meter	Metres cubes	Metro cúbico	Metro cúbico
	With spotlights	Avec spot	Com focos	Focos incluidos		Landscape	Horizontale	Horizontal	Horizontal	Size	Measures	Mesures	Medidas	Medidas



CONTACTE CON NOSOTROS ¡AHORA!

Escribanos, llámenos o venga a visitarnos a nuestras instalaciones. Estaremos encantados de atenderle. Para conocernos un poco más visite nuestra **web corporativa**.

DIRECCIÓN

La Cartelera y el Equipamiento Comercial, SL

Calle Luis I, 45 Nave A
Polígono Industrial de Vallecas
28031 Madrid

info@doncarteltienda.es

Teléfono gratuito de atención a clientes:
900 897 122

Horario de Lunes a Jueves:
De 9 a 14 h y de 16 a 18 h.

Horario Viernes: De 9 a 14 h.



@doncarteltienda



facebook.com/doncarteltienda



google.com/+DoncarteltiendaEstuweb



https://es.linkedin.com/in/doncarteltienda



https://www.flickr.com/photos/doncarteltienda



youtube.com/c/DoncarteltiendaEstuweb



instagram.com/doncarteltienda/



es.pinterest.com/doncarteltienda/doncarteltienda



doncarteltienda.es/blog/feed/

