# And protection of the control of the



CATÁLOGO - JUNIO 2022





### **VALLA EXTENSIBLE**

Valla extensible fabricada en polietileno, fácil de llevar y usar gracias a sus 2 asas. Tiene 52 franjas reflectantes para una mejor visibilidad nocturna, dispone de un bloqueo para que no se mueva una vez extendida y cierres de seguridad para que no se abra una vez plegada. Las bases se pueden rellenar con agua o arena para una mayor estabilidad. Incluye 2 luces.

Ref: 80203 1100x475x135mm 6.2 Kg Extensión Max. 2250mm 1x 🏶





### VALLA "LIFFORD"

Valla fabricada en acero que cuenta con emplazamiento para gráfica a doble cara con protector antireflex magnético.

Ref: 10.701 505x872x1200mm 15.7 Kg 1x 😜










### VALLA EXTENSIBLE RECTA

Fabricada en hierro y pintada en rojo/blanco.

- Medida plegada: 1100x250mm.
- Medida extendida: 1100x3000mm



Fabricada en hierro y pintada en rojo/blanco.

- Medida plegada: 1000x140x140mm.
- Medida extendida: 1000x1500x1500mm

Ref: 80202 Alt.: 1000mm 12.45 Kg 1x 😭







### VALLA EXTENSIBLE 3000mm CON RUEDAS

Valla extensible fabricada en acero y malla de aluminio, las patas son de plástico y se le puede acoplar 4 ruedas (incluidas) para un mejor desplazamiento. Las ruedas tienen sistema de bloqueo para que no se mueva. Ésta valla tiene la posibilidad de unirse con otra gracias a sus anclajes laterales para conseguir más longitud de metros. Disponible en rojo y blanco o amarillo y negro.

Ref: 80204 Alt.:950mm Plegada: 250mm 6.0 Kg 1x 
Ref: 80205 Alt.:950mm Plegada: 250mm 6.0 Kg 1x 
1x

Tél: 91 609 40 16







Conector disponible bajo pedido Ref.: 80.210









Rellenable de 200 litros de agua

Barreras apilables rellenebles de agua, están fabricadas en polietileno resistente a los rayos UV, se puede aplicar para trabajos temporales de control de carreteras o división del tráfico. Diseño apilable de fácil almacenamiento y transporte. Gracias al conector se puede ajustar y colocar las barreras formando diferentes formas.

Ref: 80209

620x365x925mm

6.0 Kg




2x

### **BANNER EXTENSIBLE "VILAMOURA"**





Ideal como elemento informativo







Fabricado en acero lacado negro. Diseñado con tubos telescópicos lo que le permite el uso de gráficos de diferentes anchos y alturas.

- Área gráfica mínima: ± 860mm alto x 1270mm ancho.
- Área gráfica máxima: ± 2350mm alto x 2445mm ancho.

Ref: 10.498

max.: 2580x440x2560mm

8.0 Kg



1x 田





### CABALLETES DE SEÑALIZACIÓN PLEGABLES

80602

CABALLETE DE PVC DE 3mm PARA SEÑALES A4: Perfecto para indicar un riesgo de forma temporal. Ofrece la posibilidad de colocar cualquier señal de vinilo adhesivo.

CABALLETES DE POLIETILENO : De fácil almacenamiento. Ideal para la indicación clara de peligros y avisos.

Ref:	ASS01	465x380x325mm	0.65 Kg	1x 🏶
Ref:	80.601	620x250x300mm	0.6 Kg	1x 🏖
Ref:	80.602	620x250x300mm	0.6 Ka	1x 🕸



### CABALLETE "DELTA"

Caballete a doble cara con gráfica intercambiable. Medida de gráfica 700x550mm

Ref: 10.679	7.0 Kg	1x 🏵
-------------	--------	------








Ref.: 13.131



550

500mm



### CABALLETE "DOVER"

Caballete doble cara fabricado en PVC.						
Ref:	13.129	Tamaño de gráfica 815x480mm	1x 🏶			
Ref:	13.130	Tamaño de gráfica 815x480mm	1x 🍅			
Ref:	13.131	Tamaño de gráfica 815x480mm	1x 🏶			



### **CONOS PLEGABLES DE NYLON**

Cono plegable con 2 bandas reflectantes. Fabricado en nylon con base de ABS.



### CONO CUATRO CARAS

En polipropileno. Con o y sin serigrafía.



### CONO FLEXIBLE CON BASE DE CAUCHO

Cono flexible con la base de caucho.

Ref:80514 Alt:500mm Base:280mm2.0 Kg 1x 🏶



### CONOS CON BASE DE CAUCHO

Cono con banda reflectante, fabricados en polietileno con base de caucho.

Ref:80512 Alt:750mm Base:380mm 2.5Kg 1x Ref:80512 Alt:750mm Base:380mm 1.5Kg 1x Ref:80513 Alt:500mm Base:280mm 1.5Kg 1x Ref:80513 Alt:500mm Base:800mm 1x Ref:800mm Base:800mm 1x Ref:800mm Base:800mm 1x Ref:800mm Base:800mm 1x Ref:800mm 1x Ref:800mm



### CONO PORTAGRÁFICA "CHARLEROY"

Banner de exterior ideal para uso en entradas de tiendas, jardines, aceras, etc. Doble cara. Base rellenable de agua o arena.

Ref:10248 1200x330x382mm 2.0 Kg 1x

### **CONO PLEGABLE DE NYLON CON BASE DE CAUCHO**



Luz interna intermitente o fija



Posibilidad de acloplar luz externa ref.: 80504 (no incluido)...





Cono fabricado en nylon con base de caucho. Grácias a su diseño pleglable permite ahorrar espacio. Incluye luz interna para mejorar su visibilidad nocturna.

Ref: 80505 Alt:500mm Base:280mm 1.95Kg



### **CONO**



Conofabricado en polietileno, con banda reflectante de 110mm.



### **PANEL PARA CONO / POSTE**

Panel para señales DIN A4 (297x210mm) fabricado en polipropileno celular de 5mm para colocación en conos o postes con las diferentes conexiones que disponemos. Puede usarse con las diferentes señales adhesivas. Solución perfecta para emplear señales de manera temporal.

Ref: 80519	Altura:700mm	Gráfica: A4	0.20Kg	1x 🏶
Ref: 80520	Soporte para Cono	Ø 80x140mm	0.05Kg	1x 谷
Ref: 80306	Soporte para Poste	Ø 85x75mm	0.05Kg	1x 🏖









### LUZ PARA CONO PLEGABLE

Accesorio para facilitar la visibilidad por la noche. Se suministra sin pilas.

Ref: 80.504

### TAPÓN PARA CONO

Con ojales para cadena. También para insertar en la parte superior de los conos.

Ref: 0489024

### CINTA EXTENSIBLE PARA CONO DE 1 M

Cinta extensible de 3m. de longitud y 50mm de ancho. Diseñada para ajustar en la mayoria de conos de más de 3kg.

80.516 0.25 Kg 1x 🏵







1x







### **BALIZA PARA CONO**

Diseñada para encajar en la mayoría de conos. Lente de color naranja, con 6 Leds y más de 60 destellos por minuto, visible a más de 200m. Requiere 2 pilas (no incluidas) del modelo "D" LR20 – 1,5 V. Cuenta con 200 horas de autonomía trabajando continuamente. Encendido y apagado automático mediante célula fotoeléctrica. Dispone de asa de plástico.

Ref: 80706

490mm

Ø 180mm

0.55 Kg

1x 😭

### **CAMISA PARA CONO**

Cuenta con 14 Leds. Dispone de 3 modos de destello, intermitente normal, rápido y fijo. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

16 Leds 80708 3 Modos de destello Ref:











### CONECTOR DE CADENA PARA CONO

Cuenta con dos conexiones para cadena. Ideal para cadenas de 5 a 8mm.

Ref: 80517 Ø80mm Ø90mm 0.05 Kg

### CADENA PARA CONO

Cadena roja y blanca de 6mm y de 2m de largo para colocar sobre cono.

Ref: 80518 Largo: 2000mm 0.20 Kg 1x 🏶

### RECTÁNGULO REFLECTANTE

Rectángulo reflectante con gancho para colgar y reflector de 60mm de diámetro.

Ref:0489016

140x105mm

1x



0489005





# 0489001 0489002 0489003 0489004

### **POSTES LIGEROS**

Postes ligeros fabricados en polietileno, cuentan con caperuza superior de 4 ojales para conectar la cadena. El diámetro de la parte superior es de Ø 30mm y en la parte inferior de Ø 50mm. Excepto la referencia 04890 4 que cuenta con caperuza superior de 2 ojales, con Ø 40mm de diámetro superior y un remate inferior de pico de 270mm en nylon resistente diseñado para clavar en el suelo.

Ref: 0489001	900mm	0.25 Kg	1x 🏶
Ref: 0489002	900mm	0.25 Kg	1x 🍲
Ref: 0489003	900mm	0.25 Kg	1x 🍲
Ref: 0489004	800mm	0.30 Kg	1x 😭

### **BASES PARA POSTES**

Disponibles dos tipos de base, una cuadrada de goma más pesada y otra redonda de plástico con un peso de 0.30 kg vacía que ofrece la posibilidad de rellenarla de agua o arena.

Ref: 0489005	270x270mm	Goma	1.40 Kg	1x 🏖
Ref: 0489006	Ø 300mm	Plástico	0.30 Kg	1x 😭









## POSTE DE BASE RELLENABLE AMARILLO POSTE DE BASE RELLENABLE ROJO

Poste amarillo y base negra de plástico

rellenable. Válido para uso de cadena.

Poste rojo y base de plástico negra rellenable. Válido para uso de cadena.

Ref:80303R Altura: 1000mm

Cuerpo de polietileno y base de caucho de 6 kg. Válido para el empleo de cadena o cinta de balizamiento.

Ref:80.301 Altura: 1100mm

1x 🏵

Ref:80303A


Altura: 1000mm



### POSTE ARTICULADO

Poste/baliza articulado al impacto, recupera su forma de manera inmediata. Cuenta con banda reflectante y anilla superior. Instalación sencilla y sin necesidad de mantenimiento.

2.60 Kg Ref: 80305 800mm 1x





### **CADENAS DE PLASTICO**

Se fabrican en polietileno y sin metales pesados según la normativa europea. Lavables y resistentes a la intemperie, a la sal, a productos químicos y a temperaturas de entre -10° y 75°.

0489013

(SOPORTE PARA DOBLE CADENA)

Ref: 04890008	Ø 8mm	25 metros	1x 🈩
Ref: 04890009	Ø 8mm	25 metros	1x 🍲
Ref: 04890010	Ø8mm	25 metros	1x 🏖
Ref: 04890011	Ø 5mm	25 metros	1x 🏶
Ref: 04890012	Ø 5mm	25 metros	1x 🌑
Ref: 04890013	160x20mm	0.015 Kg	1x 🌑



### POSTE FLEXIBLE

Poste/baliza fabricado en poliuretano flexible, gran resistencia al impacto, recupera su forma. Instalación sencilla y sin necesidad de mantenimiento.

80.302 Altura: 750mm 1.2 Kg 1x 🏵



Sistema de marco portagráfica tamaño A4 para colocar sobre poste. Ideal para emplearlo en obras, accesos a modo de señalética.

Ref: 620001 1x





0489014 0489015

### **CONECTORES DE CADENAS**

Dos diámetros de anilla.

Ref:0489014	Ø8mm	25x 🏖
Ref:0489015	Ø 5mm	25x 🏖



### PALETA DE STOP-PASO

Paleta de señalización vial con señal de "stop" por una cara y señal de "paso" en la otra. Ideal para regular el paso del tráfico de forma temporal en zonas de obras.

Ref: 0080011 Doble cara 1x 🍲



Paleta reflectante y luminosa con 12 leds, 6 leds rojos y 6 leds verdes. 4 posiciones, luz intermitente roja, luz fija roja, luz fija verde y apagado Requiere 3 pilas (no incluidas) del modelo "C" LR14 – 1,5 V.

Ref: 80705 Ø 180X410mm 1x





### PLACA REFLECTANTE

Placa de alta reflectancia a bandas rojas y blancas. Ideal para la señalización de las mercancías que exceden los límites del vehículo.

Ref:00530001500x500mm 1x 🏶



### **BALIZAS INTERMITENTES**

Balizas intermitentes LED, que funcionan con 1 o 2 baterías 4R25 de 6 voltios. Lente estándar con un sistema óptico muy avanzado y célula fotoeléctrica para encendido y apagado automático. La referencia 80702, ademas posee un interruptor para encendido de forma fija.

Ref: 80.709 14 LEDS 0.66 Kg Ref: 80.710 8 LEDS 0.66 Kg 1x

### BASTÓN LUMINOSO ROJO

Bastón de señalización luminoso de color rojo con tecnología LED, cuenta con 3 posiciones: luz intermitente, luz fija y apagado. Ideal para operaciones en aeropuertos, retenes y desviaciones en carretera. Viene con correa de sujección.

Ref:80.704 Ø40X540mm 1x

### LÁMPARA LED PORTÁTIL

Incluye soporte para ajuste direccional





















58477 | 10W

58478 | 20W

58479 | 30W

58480 | 50**W** 

Lámpara-proyector portátil de exterior IP44 con LED SMD extra blanca 6000~6500K. Disponibles 4 potencias: 10W, 20W, 30W y 50W. Cuenta con una batería recargable por toma de corriente AC110-240V o mediante adaptador para coche de DC12-24V (ambos incluidos). Tiempo de recarga: 6-12 horas aprox. Incluye soporte para ajuste direccional del haz de luz. Bajo consumo energético y un alto rendimiento, ideal para la iluminación de obras, campings, actividades de caza, pesca, estudios fotográficos o incluso como luz de emergencia para el coche y el hogar.

Ref:	58477	10W	165x255x145mm	1	1x 🏖
Ref:	58478	20W	185x290x215mm	2	1x 🏶
Ref:	58479	30W	225x335x275mm	4	1x 🏖
Ref:	58480	50W	225x335x275mm	8	1x 😭



# TRÍPODE TELESCÓPICO







Apto para el empleo de I o 2 dispositivos de luz

Trípode telescópico portátil para exterior compuesto por tres tramos verticales estables, extra largos y que proporcionan una altura regulable de 630mm a 1660mm. Tuercas de regulación manejables y seguras para los tramos. Incluye soporte superior de 498mm para el empleo de hasta 2 dispositivos de luz. Color amarillo. Ideal para ser empleado junto a las lámparas de proyección LED en iluminación de construcción, comercial, de jardín o de estudio.



Plegado:590x95mm | Altura 630mm - 1660mm



- 12 -





online24 @ vatisa.es

Tél: 91 609 40 16



# www.vatisa.es

Pol. Ind. La Mora - Naves (5, 6, 12, 26 y 27) Moraleja de Enmedio (MADRID) 28950 Madrid

**9** +34 91 609 40 16

vatisa@vatisa.es

www.vatisa.es

